

Aspirador de secreciones

NEW ASPIRET



DESCRIPCIÓN

El aspirador de secreciones es un equipo compresor que genera una presión de vacío y permite **hasta 1 litro de carga** sin necesidad de cambios o limpiezas.

Su **flujo de aspiración regulable** le permitirá aspirar de manera sencilla todo tipo de fluidos corporales, orales, nasales o traqueales; lo que lo hace **ideal para un uso domiciliario**, para pacientes traqueotomizados, en terapia post-operatoria e incluso en intervenciones quirúrgicas.

Marca: **CA-MI**

Procedencia: **Italia**





SUCCIÓN REGULABLE

Regule la potencia de la succión controlando la presión con el manómetro indicador.



ACCESORIOS REUTILIZABLES

Sus cánulas de silicona y sus frascos de policarbonato son reutilizables y pueden ser sometidos a una esterilización con autoclave hasta 121° durante 15 min.



CONTENEDORES ANTI-DERRAME

Los frascos de policarbonato se encuentran diseñados con sistema antiderrame instalado en la tapa y filtros hidrofóbicos antibacterianos de único uso por paciente.



SENCILLO USO

El manómetro con indicador de presión negativa (ubicado en la parte derecha del dispositivo) le indicará la fuerza de aspiración y su perilla reguladora le permitirá aumentar o disminuirla según sea necesario.

USO DOMICILIARIO

Su ligero peso y pequeñas dimensiones lo hacen especialmente útil para contextos reducidos o pacientes de cuidados domiciliarios.

FUNCIONAMIENTO

GARANTIA

Contamos con **garantías oficiales** de 6 meses que incluyen los siguientes servicios:

- + Asesoramiento para el uso.
- + Soporte técnico especializado.
- + Respuesta inmediata en caso de mal funcionamiento.



MD

FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MOTOR COMPRESOR

Tipo:
Bomba de pistón libre de mantenimiento y lubricación.

Tensión de alimentación:
230V/50Hz

Clasificación ISO 10079-1:
ALTO VACÍO/ BAJO FLUJO

Vacío máximo (ajustable):
-0.75 Bar -75 kPa -563 mmHg

Flujo de Aire Libre:
15 l/min (máxima velocidad).

Ciclo de Trabajo:
Operación continua.

DIMENSIONES Y PESO

Ancho x alto x profundidad:
23 x 19 x 16 cm

Peso: 2.20 Kg.

INCLUYE

- Frasco de recolección de 1 Lt, con sistema de válvula de desagüe.
- Tubos de silicona autoclavable 6 x 10 + conector cónico Ø 8-9-10 mm.
- Filtro antibacterial e hidrófugo.
- Cable de conexión con enchufe tipo "Shuko".
- Sonda de aspiración CH20.

EL SERVICIO INCLUYE

SERVICIO TÉCNICO

24 horas / 365 días

ASESORÍA PARA EL USO

Online o presencial en las oficinas de Lima.

GARANTÍA

6 meses.


SOMOS UNA EMPRESA PERUANA

que busca importar y brindar la mejor tecnología a nuestras clínicas, hospitales y profesionales. Por ello disponemos de un alto nivel de compromiso para con el servicio de post-venta y emergencias de cualquiera de nuestros dispositivos.

CE

ISO
10079-1

AVALADO POR



MD Dispositivos Médicos del Perú SAC

Contáctenos

Nuestra meta es asesorarlo de la manera más personalizada posible.



✉ ventas@mdperu.com

☎ +51 936 276 826

🌐 mdperu.com

☎ +51 1 4073376

📍 Av. El Ejército 1180. Edificio Time
Ofic. 1309 - Magdalena - Lima